

**Załącznik nr 1-1 do SIWZ**

Nazwa Wykonawcy.....  
 Adres Wykonawcy .....

**Oferujemy dostawę nowego lub używanego autobusu turystycznego :**

**Marki :** .....

**Model :** .....

**Rok produkcji :** .....

**spełniającą wymagania Zamawiającego.**

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.	autobus turystyczny nowego lub używany nie starszy niż 2018 r.	
2.	przebieg pojazdu nie więcej niż 100 tys km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej	
3.	aktualnie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający wszystkie zgodnie z obowiązującym prawem dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie kraju jako autokar, ważne badania techniczne minimum do 01.08.2019 r. potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego lub dokument równoważny	
4.	pojazd musi posiadać wymagane homologacje czyli całopojazdową homologację EU z dokumentem CoC	
5.	masa pojazdu (DMC) nie więcej niż 10.500 kg	
6.	długość pojazdu od 7500 mm do 8500 mm	
7.	szerokość pojazdu od 2200 mm do 2800 mm	
8.	silnik wysokoprężny	
9.	emisja spalin nie mniejsza niż EURO 6	
10.	pojemność silnika od 4500 cm <sup>3</sup> do 7000 cm <sup>3</sup>	
11.	moc silnika minimalnie 120 kW	
12.	skrzynia biegów manualna ze wspomaganie 6 biegów do przodu + bieg wsteczny	
13.	ilość miejsc siedzących minimalnie 31 + pilot + kierowca	
14.	klimatyzacja całego pojazdu o mocy nie mniejszej niż 12 kW	
15.	regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach	
16.	tempomat	
17.	centralny zamek sterowany z pilota	
18.	dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej	
19.	kamera cofania lub minimalnie czujniki cofania	
20.	oświetlenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami	
21.	DRL światła do jazdy dziennej	
22.	Przednie i tylne lampy przeciwmgielne	
23.	układ pneumatyczny	

23.	koło zapasowe	
24.	kołpaki kół	
25.	podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka	
26.	retarder TELMA	
27.	ESP lub ESC – stabilizuje tor jazdy zapobiegając wynoszeniu na zakrętach	
28.	ASR – zapobiega poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni	
29.	ABS – zapobiega zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania	
30.	EBD lub EBS – rozdziela siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną	
31.	tachograf cyfrowy z ważną legalizacją	
32.	homologacja na jazdę z prędkością 100 km/h + elektroniczny ogranicznik prędkości	
33.	fotele pasażerskie z odchylanym oparciem, pasy minimalnie dwupunktowe	
34.	lusterka wewnętrzne w przedniej części autobusu oraz przy drugich drzwiach	
35.	fotel kierowcy regulowany, pneumatyczny z pasem trzypunktowym	
36.	składany fotel pilota z pasem trzypunktowym	
37.	radioodtwarzacz MP3 z USB i SD	
38.	monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD mikrofon z nagłośnieniem	
39.	gniazda ładowania typu USB dla kierowcy i pasażerów	
40.	komplet kluczy	
41.	indywidualne nawiewy dla pasażerów,	
42.	indywidualne lampki do czytania	
43.	podgrzewane filtry paliwa	
44.	półki bagażowe nad fotelami podgrzewana szyba przednia	
45.	śmietniczki,	
46.	apteczka gaśnice młotki awaryjnego zbitcia szyb rolety przeciwsłoneczne przedniej szyby	
47.	dywaniki podłogowe,	
48.		
48.	oświetlenie podłogowe przejścia i schodów	
49.	oświetlenie bagażnika	
50.	szyby boczne przyciemnione	
51.	główny wyłącznik prądu,	
52.	pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym	

**Uwaga ! :**

\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

\*-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*reprezentacji Wykonawcy*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej do*