

ZNACZENIA:

- granice dz. nr 1/14 i 2/11
- projektowane ogrodzenie z siatki powlekanej , H=4,0m
- projektowane ogrodzenie z siatki powlekanej (H=4,0m) z dodatkowym piłkochwytem z siatki polipropulenowej (H=2,0m) na słupach o wysokości 6m
- miejsca postojowe zapewnione na istniejących parkingach przy szkole

1. Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, 2xpiłka koszykowa, tennis, siatkówka) w wym. 44,16x32,26m –nawierzchnia poliuretanowa (p.p.=137,2mnpm)
2. Trybuny stacjonarne 2kpl x 32miejsca
3. ROZBIEG (nawierzchnia poliuretanowa) I ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL (nawierzchnia piaskowa)
4. Urządzenie siłowni zewnętrznej (bieganie+pylon+orbitrek)
5. Urządzenie siłowni zewnętrznej (drabinka+pylon+podciąg nóg)
6. Urządzenie siłowni zewnętrznej (wyciąg górny+pylon+wyciskanie siedząc)

Ł. – ławka
S. – stojak na rowery
k. – kab. bet. nadziemny
T. – tablica informacyjna

– projektowane chodniki z kostka betonowa 6cm (powierzchnia 429,35m2)
– projektowane nawierzchnia sportowa – piasek

NLZ – nieprzekraczalna linia zabudowy
– istniejąca obsługa komunikacyjna
– projektowana furtka o wym. 1,2x2,5m
– projektowana brama dwuskrzydłowa o wym. 2,5x2,5m

BILANS TERENU:

Powierzchnia działki nr 2/11 i 1/14 - 22520 m2
Powierzchnia projektowanych placów i boisk- 1916,96m2 (8,51%)
Powierzchnia istniejacych nawierzchni utwardzonych (po realizacji inwestycji)- 726,3m2 (3,23%)
Powierzchnia istniejacej zabudowy- 492,6m2 (2,19%)
Powierzchnia biologicznie czynna (tereny zielone) -19384,13m2 (86,07%)

UWAGI:

1) kable zasilające maszty oświetlenia boiska układać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od ogrodzenia,
2) w wykopach kablowych ułożyć drut FeZn Fi 8 mm i przyłączyć do niego wszystkie maszty oświetlenia boiska i placu zabaw oraz ogrodzenie,

OBJAŚNIENIA:

MS1-MS4 - maszty oświetleniowe M-100SE o wys.10 m z tabliczką słupową ELMONT i belką poprzeczną T/1,5m na 3 naświetlacze, posadowione na fundamentach F160 i naświetlaczami typu RVP351 (12 szt.) z lampami HPI-TP 400W lub o takich samych parametrach technicznych

SRS - proj. szafa rozdzielczo-sterownicza

TR - istn. tablica rozdzielcza szkoły zlokalizowana przy wejściu głównym, którą należy doposażyć w rozłącznik-bezpiecznik

LP1, LP2 - proj. oprawa oświetlenia drogowego typu URBANA Forest zamontowana na słupie CS76-30/3 i fundamencie FBw-80 lub o takich samych parametrach technicznych

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Elektrycznego
"EL-ROM"
ul. Tulipanowa 2 Rzepnica
77-100 Bytów
tel. 607-041-561

	DATA	NAZWISKO / nr uprawnień	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	10.2013	mgr inż. R. Mański / 121/Gd/01	
OPRACOWAŁ	10.2013	mgr inż. R. Mański / 121/Gd/01	
SPRAWDZIŁ			

Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
obręb Jasień dz nr 1/14, 2/11
gm. Czarna Dąbrówka

NAZWA RYS.:
Projekt zagospodarowania terenu - oświetlenie boiska

SKALA: 1:500

NR RYS.: E-1